

Equatorial AP
Resultado Final - 19/12/2025

Conforme estabelecido no cronograma da Chamada Pública de Projetos da Equatorial, após análise do Comitê, segue para conhecimento o resultado, em conformidade com Módulo 3 do PROPEE em sua seção 3.5.5.

Resumo por tipologia

Tipologia	Recursos Disponibilizados	Recursos Aprovados
Poder Público	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00
Comércio e Serviços	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00
Iluminação Pública	R\$ 900.000,00	R\$ 0,00
Total Disponibilizado		R\$ 1.500.000,00
Aprovado em projetos		R\$ 0,00
Saldo Remanescente		R\$ 1.500.000,00

Equatorial AP
Resultado Final - 19/12/2025

Status por projeto

Projeto	Proponente	Situação	Pontuação	Valor PEE
V&Mais Eficiência na Mitra Diocesana de Macapá	V&Mendes Consultoria e Projetos LTDA	Não aprovado	-	-

Equatorial AP
Resultado Final - 19/12/2025

V&Mais Eficiência na Mitra Diocesana de Macapá
Tipologia: Comércio e Serviços

Proponente

V&Mendes Consultoria e Projetos LTDA

Valor PEE

R\$ 300.000,00

Usos

Geração por Fontes Incentivadas

RCB

0,28

Status:  **Não aprovado**

O projeto não apresenta comprovações de esgotamento de eficientização de uso final, conforme solicitado em edital no item 4.2.2.7 Projetos de Fontes Incentivadas, alínea "f"