

**Equatorial GO**  
**Resultado Preliminar - 29/12/2025**

Conforme estabelecido no cronograma da Chamada Pública de Projetos da Equatorial, após análise do Comitê, segue para conhecimento o resultado, em conformidade com Módulo 3 do PROPEE em sua seção 3.5.5.

**Resumo por tipologia**

Tipologia	Recursos Disponibilizados	Recursos Aprovados
Iluminação Pública	R\$ 5.000.000,00	R\$ 4.348.228,35
Residencial	R\$ 12.000.000,00	R\$ 12.000.000,00
Comércio e Serviços, Poder Público	R\$ 7.500.000,00	R\$ 7.055.609,61
	<b>Total Disponibilizado</b>	<b>R\$ 24.500.000,00</b>
	<b>Aprovado em projetos</b>	<b>R\$ 23.403.837,96</b>
	<b>Saldo Remanescente</b>	<b>R\$ 1.096.162,04</b>

## Equatorial GO

### Resultado Preliminar - 29/12/2025

#### Status por projeto

Projeto	Proponente	Situação	Pontuação	Valor PEE
<b>TIPOLOGIA: Iluminação Pública</b>				
Projeto de Melhoria da Iluminação Pública de Formosa - GO	Aluma Consultoria e Projetos Sustentáveis	Aprovado	69,74	R\$ 1.563.415,26
Eficientização de Iluminação Pública Município de Mossâmedes - GO	LEDAX SOLUÇÕES LTDA	Aprovado	58,11	R\$ 541.283,20
PEE - Prefeitura de Vianópolis	OHMEX ENGENHARIA LTDA	Aprovado	55,75	R\$ 944.019,97
+ EFICIÊNCIA   ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE PADRE BERNARDO/GO	VITALIS ENERGIA LTDA	Aprovado	55,48	R\$ 532.532,00
EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RIO VERDE - GO	PYRALIS ILUMINACAO E TECNOLOGIA LTDA	Cadastro de reserva	52,77	R\$ 1.942.460,72
Eficientização de Iluminação Pública Município de Itauçu - GO	LEDAX SOLUÇÕES LTDA	Aprovado	50,31	R\$ 766.977,92
+ EFICIÊNCIA   ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE GOIAS/GO	VITALIS ENERGIA LTDA	Cadastro de reserva	48,64	R\$ 1.152.251,00
Eficientização de Iluminação Pública Município de Goianira - GO	LEDAX SOLUÇÕES LTDA	Cadastro de reserva	44,64	R\$ 654.218,96
				<b>Valor Aprovado:</b> R\$ 4.348.228,35
				<b>Saldo Remanescente:</b> R\$ 651.771,65
<b>TIPOLOGIA: Residencial</b>				
Projeto de Eficiência Energética BONUS/GO 2025	3E EFICIENCIA ENERGETICA LTDA	Aprovado	93,44	R\$ 12.000.000,00
Residencial Bônus	Energia Verde Norte Serviços de Consultoria Elétrica Ltda	Cadastro de reserva	88,75	R\$ 12.000.000,00
Projeto Bônus Eficiente Goiás	Aluma Consultoria e Projetos Sustentáveis	Cadastro de reserva	59,68	R\$ 11.999.997,42
				<b>Valor Aprovado:</b> R\$ 12.000.000,00
				<b>Saldo Remanescente:</b> R\$ 0,00
<b>TIPOLOGIA: Comércio e Serviços, Poder Público</b>				
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA MILITAR - SECAMI	Volts Ampere Engenharia Sistemas de Energia Ltda	Aprovado	91,37	R\$ 2.243.115,21
Eficientização da Polícia Penal do Estado de Goiás	PYRALIS ILUMINACAO E TECNOLOGIA LTDA	Aprovado	74,79	R\$ 1.806.461,56
SEEL GOIÁS	Volts Ampere Engenharia Sistemas de Energia Ltda	Aprovado	69,64	R\$ 2.123.744,84
EFICIENTIZAÇÃO DA SANTA CASA DE GOIÂNIA	DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA	Cadastro de reserva	68,03	R\$ 2.138.701,50
GOINFRA	Volts Ampere Engenharia Sistemas de Energia Ltda	Cadastro de reserva	65,41	R\$ 1.589.951,90
EQUATORIAL25025 - MFGO II	Ambiopar Comercio de Equipamentos e Engenharia LTDA	Cadastro de reserva	63,05	R\$ 2.430.074,99
+ EFICIÊNCIA   UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	Vitalis Energia LTDA	Aprovado	59,41	R\$ 882.288,00
Instituto Federal Goiano - Campus Iporá	Jaspe Energia Ltda.	Cadastro de reserva	57,70	R\$ 910.629,78
HOSPITAL DO CÂNCER DE RIO VERDE	Volts Ampere Engenharia Sistemas de Energia Ltda	Cadastro de reserva	55,37	R\$ 999.542,85
EFICIENTIZAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS	PYRALIS ILUMINACAO E TECNOLOGIA LTDA	Cadastro de reserva	55,05	R\$ 831.246,10
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CATALÃO	Volts Ampere Engenharia Sistemas de Energia Ltda	Cadastro de reserva	54,44	R\$ 875.249,72
58º Batalhão de Infantaria Motorizado	Jaspe Energia Ltda.	Cadastro de reserva	53,60	R\$ 604.389,07
Eficientização - Instituto Federal de Goiás Cristalina	Construtora Moraes & Lage Ltda	Cadastro de reserva	52,33	R\$ 500.348,41

Eficiência Energética na UFCAT	TECNIA Engenharia LTDA	Cadastro de reserva	52,22	R\$ 506.058,52
Projeto de Eficiência Energética para a FAMA	3E EFICIENCIA ENERGETICA LTDA	Cadastro de reserva	50,89	R\$ 503.529,83
41º Batalhão de Infantaria Motorizado	Jaspe Energia Ltda.	Cadastro de reserva	49,26	R\$ 630.228,41
PEE - Hospital Batuira	OHMEX ENGENHARIA LTDA	Cadastro de reserva	48,36	R\$ 563.392,17
			Valor Aprovado:	R\$ 7.055.609,61
			Saldo Remanescente:	R\$ 444.390,39
<hr/>				
"Escola Inteligente e Sustentável: Laboratório Vivo de Energia"	CONSELHO DIRETOR DA ESCOLA DO FUTURO DO ESTADO DE GOIAS LUIZ RASSI	Não aprovado	-	-
PROJETO DE EFICIENCIA ENERGETICA PROVINCIA CAPUCHINHA NOSSA SENHORA DO CARMO	QR ENERGIA SOLAR	Não aprovado	-	-
+ EFICIENCIA   SOCIEDADE GOIANIA DE CULTURA	Vitalis Energia LTDA	Não aprovado	-	-
+ EFICIÊNCIA   ASSOSIAÇÃO EDUCATIVA EVANGÉLICA	Vitalis Energia LTDA	Não aprovado	-	-
SEAD	Volts Ampere Engenharia Sistemas de Energia Ltda	Não aprovado	-	-
Eficiência Energética no Município de Morrinhos	Carto Solar Consultoria e Eficiência Energética	Não aprovado	-	-
Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano	Energia Verde Norte Serviços de Consultoria Elétrica Ltda	Não aprovado	-	-
Correios - Prédios Públicos	AGES Consultoria e Projetos LTDA	Não aprovado	-	-
Equatorial Casa + Eficiente	Construtora Morais & Lage Ltda	Não aprovado	-	-

**Equatorial GO**  
**Resultado Preliminar - 29/12/2025****PEE - Hospital Batuira**

Tipologia: Comércio e Serviços

**Proponente**  
OHMEX ENGENHARIA LTDA**Valor PEE**  
**R\$ 563.392,17****Usos**  
Geração por Fontes Incentivadas**RCB**  
0,73**Status:** ✓ Cadastro Reserva**Critérios de Avaliação**

<b>Crítario</b>	<b>Peso</b>	<b>Nota</b>
A Relação custo-benefício	30	<b>18,51</b>
B Peso do investimento em equipamentos no custo total	10	<b>4,14</b>
C Impacto direto dos benefícios energéticos	15	<b>1,25</b>
D Qualidade do projeto	12	<b>12,00</b>
E Capacidade de superar barreiras de mercado e efeito multiplicador	3	<b>2,75</b>
F Experiência em projetos semelhantes	10	<b>8,00</b>
G Contrapartida	10	<b>0,04</b>
H Diversidade e priorização de usos finais	5	<b>0,00</b>
I Ações educacionais, divulgação e gestão	5	<b>1,64</b>
<b>Pontuação Total:</b>		<b>48,36</b>

**Equatorial GO**  
**Resultado Preliminar - 29/12/2025****Projeto de Eficiência Energética para a FAMA**

Tipologia: Comércio e Serviços

**Proponente**

3E EFICIENCIA ENERGETICA LTDA

**Valor PEE****R\$ 503.529,83****Usos**

Condicionamento de Ar, Geração por Fontes Incentivadas

**RCB**

0,75

**Status: ✓ Cadastro Reserva****Critérios de Avaliação**

<b>Critério</b>	<b>Peso</b>	<b>Nota</b>
A Relação custo-benefício	30	<b>17,17</b>
B Peso do investimento em equipamentos no custo total	10	<b>7,11</b>
C Impacto direto dos benefícios energéticos	15	<b>1,52</b>
D Qualidade do projeto	12	<b>11,25</b>
E Capacidade de superar barreiras de mercado e efeito multiplicador	3	<b>2,75</b>
F Experiência em projetos semelhantes	10	<b>9,50</b>
G Contrapartida	10	<b>0,00</b>
H Diversidade e priorização de usos finais	5	<b>0,00</b>
I Ações educacionais, divulgação e gestão	5	<b>1,57</b>
<b>Pontuação Total:</b>		<b>50,89</b>

**Equatorial GO**  
**Resultado Preliminar - 29/12/2025****HOSPITAL DO CÂNCER DE RIO VERDE**

Tipologia: Comércio e Serviços

**Proponente**

Volts Ampere Engenharia Sistemas de Energia Ltda

**Valor PEE****R\$ 999.542,85****Usos**

Geração por Fontes Incentivadas

**RCB**

0,68

**Status: ✓ Cadastro Reserva****Critérios de Avaliação**

<b>Critério</b>	<b>Peso</b>	<b>Nota</b>
A Relação custo-benefício	30	<b>22,87</b>
B Peso do investimento em equipamentos no custo total	10	<b>9,79</b>
C Impacto direto dos benefícios energéticos	15	<b>2,71</b>
D Qualidade do projeto	12	<b>8,00</b>
E Capacidade de superar barreiras de mercado e efeito multiplicador	3	<b>2,25</b>
F Experiência em projetos semelhantes	10	<b>6,50</b>
G Contrapartida	10	<b>0,22</b>
H Diversidade e priorização de usos finais	5	<b>0,45</b>
I Ações educacionais, divulgação e gestão	5	<b>2,55</b>
<b>Pontuação Total:</b>		<b>55,37</b>

**Equatorial GO**  
**Resultado Preliminar - 29/12/2025****SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CATALÃO**

Tipologia: Comércio e Serviços

**Proponente**

Volts Ampere Engenharia Sistemas de Energia Ltda

**Valor PEE****R\$ 875.249,72****Usos**

Iluminação, Geração por Fontes Incentivadas

**RCB**

0,68

**Status: ✓ Cadastro Reserva****Critérios de Avaliação**

<b>Critério</b>	<b>Peso</b>	<b>Nota</b>
A Relação custo-benefício	30	<b>22,44</b>
B Peso do investimento em equipamentos no custo total	10	<b>9,39</b>
C Impacto direto dos benefícios energéticos	15	<b>2,45</b>
D Qualidade do projeto	12	<b>8,00</b>
E Capacidade de superar barreiras de mercado e efeito multiplicador	3	<b>2,25</b>
F Experiência em projetos semelhantes	10	<b>6,50</b>
G Contrapartida	10	<b>0,25</b>
H Diversidade e priorização de usos finais	5	<b>0,83</b>
I Ações educacionais, divulgação e gestão	5	<b>2,31</b>
<b>Pontuação Total:</b>		<b>54,44</b>

**Equatorial GO**  
Resultado Preliminar - 29/12/2025**EFICIENTIZAÇÃO DA SANTA CASA DE GOIÂNIA**

Tipologia: Comércio e Serviços

**Proponente**

DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA

**Valor PEE****R\$ 2.138.701,50****Usos**

Condicionamento de Ar

**RCB**

0,71

**Status: ✓ Cadastro Reserva****Critérios de Avaliação**

<b>Crítario</b>	<b>Peso</b>	<b>Nota</b>
A Relação custo-benefício	30	<b>20,32</b>
B Peso do investimento em equipamentos no custo total	10	<b>8,13</b>
C Impacto direto dos benefícios energéticos	15	<b>9,17</b>
D Qualidade do projeto	12	<b>12,00</b>
E Capacidade de superar barreiras de mercado e efeito multiplicador	3	<b>3,00</b>
F Experiência em projetos semelhantes	10	<b>10,00</b>
G Contrapartida	10	<b>0,00</b>
H Diversidade e priorização de usos finais	5	<b>0,87</b>
I Ações educacionais, divulgação e gestão	5	<b>4,52</b>
<b>Pontuação Total:</b>		<b>68,03</b>

**Equatorial GO**  
**Resultado Preliminar - 29/12/2025****PEE - Prefeitura de Vianópolis**

Tipologia: Iluminação Pública

**Proponente**  
OHMEX ENGENHARIA LTDA**Valor PEE**  
**R\$ 944.019,97****Usos**  
Iluminação**RCB**  
0,25**Status:** ✓ Aprovado**Critérios de Avaliação**

<b>Crítario</b>	<b>Peso</b>	<b>Nota</b>
A Relação custo-benefício	30	<b>19,80</b>
B Peso do investimento em equipamentos no custo total	10	<b>6,49</b>
C Impacto direto dos benefícios energéticos	15	<b>5,04</b>
D Qualidade do projeto	12	<b>12,00</b>
E Capacidade de superar barreiras de mercado e efeito multiplicador	3	<b>2,25</b>
F Experiência em projetos semelhantes	10	<b>6,50</b>
G Contrapartida	10	<b>0,75</b>
H Diversidade e priorização de usos finais	5	<b>0,00</b>
I Ações educacionais, divulgação e gestão	5	<b>2,91</b>
<b>Pontuação Total:</b>		<b>55,75</b>

**Equatorial GO**  
**Resultado Preliminar - 29/12/2025****Eficientização de Iluminação Pública Município de Goianira - GO**

Tipologia: Iluminação Pública

**Proponente**

LEDAX SOLUÇÕES LTDA

**Valor PEE****R\$ 654.218,96****Usos**

Iluminação

**RCB**

0,56

**Status: ✓ Cadastro Reserva****Critérios de Avaliação**

<b>Crítario</b>	<b>Peso</b>	<b>Nota</b>
A Relação custo-benefício	30	<b>6,16</b>
B Peso do investimento em equipamentos no custo total	10	<b>9,63</b>
C Impacto direto dos benefícios energéticos	15	<b>1,53</b>
D Qualidade do projeto	12	<b>10,75</b>
E Capacidade de superar barreiras de mercado e efeito multiplicador	3	<b>2,25</b>
F Experiência em projetos semelhantes	10	<b>7,75</b>
G Contrapartida	10	<b>4,29</b>
H Diversidade e priorização de usos finais	5	<b>0,00</b>
I Ações educacionais, divulgação e gestão	5	<b>2,25</b>
<b>Pontuação Total:</b>		<b>44,64</b>

**Equatorial GO**  
**Resultado Preliminar - 29/12/2025****Eficientização de Iluminação Pública Município de Mossâmedes - GO**  
Tipologia: Iluminação Pública

<b>Proponente</b>
LEDAX SOLUÇÕES LTDA
<b>Valor PEE</b>
<b>R\$ 541.283,20</b>
<b>Usos</b>
Iluminação
<b>RCB</b>
0,32

**Status: ✓ Aprovado****Critérios de Avaliação**

<b>Critério</b>	<b>Peso</b>	<b>Nota</b>
A Relação custo-benefício	30	<b>15,78</b>
B Peso do investimento em equipamentos no custo total	10	<b>9,84</b>
C Impacto direto dos benefícios energéticos	15	<b>2,20</b>
D Qualidade do projeto	12	<b>10,75</b>
E Capacidade de superar barreiras de mercado e efeito multiplicador	3	<b>2,25</b>
F Experiência em projetos semelhantes	10	<b>7,75</b>
G Contrapartida	10	<b>7,53</b>
H Diversidade e priorização de usos finais	5	<b>0,00</b>
I Ações educacionais, divulgação e gestão	5	<b>1,99</b>
<b>Pontuação Total:</b>		<b>58,11</b>

**Equatorial GO**  
**Resultado Preliminar - 29/12/2025****Eficientização de Iluminação Pública Município de Itauçu - GO**

Tipologia: Iluminação Pública

**Proponente**

LEDAX SOLUÇÕES LTDA

**Valor PEE****R\$ 766.977,92****Usos**

Iluminação

**RCB**

0,46

**Status: ✓ Aprovado****Critérios de Avaliação**

<b>Critério</b>	<b>Peso</b>	<b>Nota</b>
A Relação custo-benefício	30	<b>9,50</b>
B Peso do investimento em equipamentos no custo total	10	<b>10,00</b>
C Impacto direto dos benefícios energéticos	15	<b>2,20</b>
D Qualidade do projeto	12	<b>10,75</b>
E Capacidade de superar barreiras de mercado e efeito multiplicador	3	<b>2,25</b>
F Experiência em projetos semelhantes	10	<b>7,75</b>
G Contrapartida	10	<b>5,33</b>
H Diversidade e priorização de usos finais	5	<b>0,00</b>
I Ações educacionais, divulgação e gestão	5	<b>2,52</b>
<b>Pontuação Total:</b>		<b>50,31</b>

**Equatorial GO**  
**Resultado Preliminar - 29/12/2025****Projeto de Melhoria da Iluminação Pública de Formosa – GO**  
Tipologia: Iluminação Pública

**Proponente**  
Aluma Consultoria e Projetos Sustentáveis

**Valor PEE**  
**R\$ 1.563.415,26**

**Usos**  
Iluminação

**RCB**  
0,15

**Status:** ✓ Aprovado

**Critérios de Avaliação**

<b>Critério</b>	<b>Peso</b>	<b>Nota</b>
A Relação custo-benefício	30	<b>30,00</b>
B Peso do investimento em equipamentos no custo total	10	<b>5,39</b>
C Impacto direto dos benefícios energéticos	15	<b>15,00</b>
D Qualidade do projeto	12	<b>7,50</b>
E Capacidade de superar barreiras de mercado e efeito multiplicador	3	<b>2,25</b>
F Experiência em projetos semelhantes	10	<b>1,50</b>
G Contrapartida	10	<b>0,00</b>
H Diversidade e priorização de usos finais	5	<b>3,68</b>
I Ações educacionais, divulgação e gestão	5	<b>4,41</b>
<b>Pontuação Total:</b>		<b>69,74</b>

**Equatorial GO**  
**Resultado Preliminar - 29/12/2025****EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RIO VERDE - GO**

Tipologia: Iluminação Pública

**Proponente**  
PYRALIS ILUMINACAO E TECNOLOGIA LTDA**Valor PEE**  
**R\$ 1.942.460,72****Usos**  
Iluminação**RCB**  
0,49**Status:** ✓ Cadastro Reserva**Critérios de Avaliação**

<b>Crítério</b>	<b>Peso</b>	<b>Nota</b>
A Relação custo-benefício	30	<b>8,04</b>
B Peso do investimento em equipamentos no custo total	10	<b>7,22</b>
C Impacto direto dos benefícios energéticos	15	<b>5,62</b>
D Qualidade do projeto	12	<b>12,00</b>
E Capacidade de superar barreiras de mercado e efeito multiplicador	3	<b>2,25</b>
F Experiência em projetos semelhantes	10	<b>6,00</b>
G Contrapartida	10	<b>1,63</b>
H Diversidade e priorização de usos finais	5	<b>5,00</b>
I Ações educacionais, divulgação e gestão	5	<b>5,00</b>
<b>Pontuação Total:</b>		<b>52,77</b>

**Equatorial GO**  
Resultado Preliminar - 29/12/2025**+ EFICIÊNCIA | ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE PADRE BERNARDO/GO**

Tipologia: Iluminação Pública

**Proponente**  
VITALIS ENERGIA LTDA**Valor PEE**  
**R\$ 532.532,00****Usos**  
Iluminação**RCB**  
0,36**Status:** ✓ Aprovado**Critérios de Avaliação**

<b>Critério</b>	<b>Peso</b>	<b>Nota</b>
A Relação custo-benefício	30	<b>13,58</b>
B Peso do investimento em equipamentos no custo total	10	<b>4,84</b>
C Impacto direto dos benefícios energéticos	15	<b>2,06</b>
D Qualidade do projeto	12	<b>12,00</b>
E Capacidade de superar barreiras de mercado e efeito multiplicador	3	<b>2,25</b>
F Experiência em projetos semelhantes	10	<b>9,25</b>
G Contrapartida	10	<b>10,00</b>
H Diversidade e priorização de usos finais	5	<b>0,00</b>
I Ações educacionais, divulgação e gestão	5	<b>1,48</b>
<b>Pontuação Total:</b>		<b>55,48</b>

**Equatorial GO**  
**Resultado Preliminar - 29/12/2025****+ EFICIÊNCIA | ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE GOIAS/GO**

Tipologia: Iluminação Pública

**Proponente**

VITALIS ENERGIA LTDA

**Valor PEE****R\$ 1.152.251,00****Usos**

Iluminação

**RCB**

0,39

**Status: ✓ Cadastro Reserva****Critérios de Avaliação**

<b>Crítério</b>	<b>Peso</b>	<b>Nota</b>
A Relação custo-benefício	30	<b>11,84</b>
B Peso do investimento em equipamentos no custo total	10	<b>6,28</b>
C Impacto direto dos benefícios energéticos	15	<b>4,03</b>
D Qualidade do projeto	12	<b>12,00</b>
E Capacidade de superar barreiras de mercado e efeito multiplicador	3	<b>2,25</b>
F Experiência em projetos semelhantes	10	<b>7,00</b>
G Contrapartida	10	<b>1,01</b>
H Diversidade e priorização de usos finais	5	<b>1,26</b>
I Ações educacionais, divulgação e gestão	5	<b>2,94</b>
<b>Pontuação Total:</b>		<b>48,64</b>

**Equatorial GO**  
**Resultado Preliminar - 29/12/2025****Eficiência Energética na UFCAT**  
Tipologia: Poder Público**Proponente**  
TECNIA Engenharia LTDA**Valor PEE**  
**R\$ 506.058,52****Usos**  
Iluminação**RCB**  
0,72**Status:** ✓ Cadastro Reserva**Critérios de Avaliação**

<b>Crítario</b>	<b>Peso</b>	<b>Nota</b>
A Relação custo-benefício	30	<b>19,63</b>
B Peso do investimento em equipamentos no custo total	10	<b>5,43</b>
C Impacto direto dos benefícios energéticos	15	<b>2,56</b>
D Qualidade do projeto	12	<b>12,00</b>
E Capacidade de superar barreiras de mercado e efeito multiplicador	3	<b>1,50</b>
F Experiência em projetos semelhantes	10	<b>9,50</b>
G Contrapartida	10	<b>0,00</b>
H Diversidade e priorização de usos finais	5	<b>0,00</b>
I Ações educacionais, divulgação e gestão	5	<b>1,58</b>
<b>Pontuação Total:</b>		<b>52,22</b>

**Equatorial GO**  
**Resultado Preliminar - 29/12/2025****EQUATORIAL25025 - MFGO II**

Tipologia: Poder Público

**Proponente**

Ambiopar Comercio de Equipamentos e Engenharia LTDA

**Valor PEE****R\$ 2.430.074,99****Usos**

Condicionamento de Ar, Força Matriz

**RCB**

0,75

**Status: ✓ Cadastro Reserva****Critérios de Avaliação**

<b>Critério</b>	<b>Peso</b>	<b>Nota</b>
A Relação custo-benefício	30	<b>17,61</b>
B Peso do investimento em equipamentos no custo total	10	<b>8,69</b>
C Impacto direto dos benefícios energéticos	15	<b>7,13</b>
D Qualidade do projeto	12	<b>12,00</b>
E Capacidade de superar barreiras de mercado e efeito multiplicador	3	<b>2,50</b>
F Experiência em projetos semelhantes	10	<b>8,00</b>
G Contrapartida	10	<b>1,21</b>
H Diversidade e priorização de usos finais	5	<b>0,92</b>
I Ações educacionais, divulgação e gestão	5	<b>4,96</b>
<b>Pontuação Total:</b>		<b>63,05</b>

**Equatorial GO**  
**Resultado Preliminar - 29/12/2025****Eficientização - Instituto Federal de Goiás Cristalina**  
Tipologia: Poder Público**Proponente**  
Construtora Morais & Lage Ltda**Valor PEE**  
**R\$ 500.348,41****Usos**  
Iluminação, Condicionamento de Ar**RCB**  
0,70**Status:** ✓ Cadastro Reserva**Critérios de Avaliação**

<b>Critério</b>	<b>Peso</b>	<b>Nota</b>
A Relação custo-benefício	30	<b>21,02</b>
B Peso do investimento em equipamentos no custo total	10	<b>6,32</b>
C Impacto direto dos benefícios energéticos	15	<b>1,41</b>
D Qualidade do projeto	12	<b>12,00</b>
E Capacidade de superar barreiras de mercado e efeito multiplicador	3	<b>2,00</b>
F Experiência em projetos semelhantes	10	<b>8,00</b>
G Contrapartida	10	<b>0,00</b>
H Diversidade e priorização de usos finais	5	<b>0,00</b>
I Ações educacionais, divulgação e gestão	5	<b>1,56</b>
<b>Pontuação Total:</b>		<b>52,33</b>

**Equatorial GO**  
**Resultado Preliminar - 29/12/2025****+ EFICIÊNCIA | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS**  
Tipologia: Poder Público

<b>Proponente</b>
Vitalis Energia LTDA
<b>Valor PEE</b>
<b>R\$ 882.288,00</b>
<b>Usos</b>
Iluminação
<b>RCB</b>
0,61

**Status: ✓ Aprovado****Critérios de Avaliação**

<b>Crítério</b>	<b>Peso</b>	<b>Nota</b>
A Relação custo-benefício	30	<b>27,23</b>
B Peso do investimento em equipamentos no custo total	10	<b>5,23</b>
C Impacto direto dos benefícios energéticos	15	<b>3,46</b>
D Qualidade do projeto	12	<b>11,25</b>
E Capacidade de superar barreiras de mercado e efeito multiplicador	3	<b>1,50</b>
F Experiência em projetos semelhantes	10	<b>8,75</b>
G Contrapartida	10	<b>0,03</b>
H Diversidade e priorização de usos finais	5	<b>0,00</b>
I Ações educacionais, divulgação e gestão	5	<b>1,93</b>
<b>Pontuação Total:</b>		<b>59,41</b>

**Equatorial GO**  
**Resultado Preliminar - 29/12/2025****58º Batalhão de Infantaria Motorizado**

Tipologia: Poder Público

**Proponente**  
Jaspe Energia Ltda.**Valor PEE**  
**R\$ 604.389,07****Usos**  
Iluminação, Condicionamento de Ar, Geração por Fontes Incentivadas**RCB**  
0,63**Status:** ✓ Cadastro Reserva**Critérios de Avaliação**

<b>Critério</b>	<b>Peso</b>	<b>Nota</b>
A Relação custo-benefício	30	<b>25,69</b>
B Peso do investimento em equipamentos no custo total	10	<b>9,18</b>
C Impacto direto dos benefícios energéticos	15	<b>2,91</b>
D Qualidade do projeto	12	<b>4,00</b>
E Capacidade de superar barreiras de mercado e efeito multiplicador	3	<b>3,00</b>
F Experiência em projetos semelhantes	10	<b>7,00</b>
G Contrapartida	10	<b>0,00</b>
H Diversidade e priorização de usos finais	5	<b>0,04</b>
I Ações educacionais, divulgação e gestão	5	<b>1,76</b>
<b>Pontuação Total:</b>		<b>53,60</b>

**Equatorial GO**  
**Resultado Preliminar - 29/12/2025****GOINFRA**

Tipologia: Poder Público

**Proponente**

Volts Ampere Engenharia Sistemas de Energia Ltda

**Valor PEE****R\$ 1.589.951,90****Usos**

Iluminação, Geração por Fontes Incentivadas

**RCB**

0,67

**Status: ✓ Cadastro Reserva****Critérios de Avaliação**

<b>Crítario</b>	<b>Peso</b>	<b>Nota</b>
A Relação custo-benefício	30	<b>24,03</b>
B Peso do investimento em equipamentos no custo total	10	<b>9,62</b>
C Impacto direto dos benefícios energéticos	15	<b>5,38</b>
D Qualidade do projeto	12	<b>12,00</b>
E Capacidade de superar barreiras de mercado e efeito multiplicador	3	<b>2,25</b>
F Experiência em projetos semelhantes	10	<b>6,50</b>
G Contrapartida	10	<b>0,19</b>
H Diversidade e priorização de usos finais	5	<b>1,71</b>
I Ações educacionais, divulgação e gestão	5	<b>3,71</b>
<b>Pontuação Total:</b>		<b>65,41</b>

**Equatorial GO**  
**Resultado Preliminar - 29/12/2025****SECRETARIA DE ESTADO DA CASA MILITAR - SECAMI**  
Tipologia: Poder Público**Proponente**

Volts Ampere Engenharia Sistemas de Energia Ltda

**Valor PEE****R\$ 2.243.115,21****Usos**

Iluminação, Condicionamento de Ar, Geração por Fontes Incentivadas

**RCB**

0,56

**Status: ✓ Aprovado****Critérios de Avaliação**

<b>Critério</b>	<b>Peso</b>	<b>Nota</b>
A Relação custo-benefício	30	<b>30,00</b>
B Peso do investimento em equipamentos no custo total	10	<b>10,00</b>
C Impacto direto dos benefícios energéticos	15	<b>10,62</b>
D Qualidade do projeto	12	<b>12,00</b>
E Capacidade de superar barreiras de mercado e efeito multiplicador	3	<b>2,25</b>
F Experiência em projetos semelhantes	10	<b>6,50</b>
G Contrapartida	10	<b>10,00</b>
H Diversidade e priorização de usos finais	5	<b>5,00</b>
I Ações educacionais, divulgação e gestão	5	<b>5,00</b>
<b>Pontuação Total:</b>		<b>91,37</b>

**Equatorial GO**  
Resultado Preliminar - 29/12/2025**SEEL GOIÁS**  
Tipologia: Poder Público**Proponente**  
Volts Ampere Engenharia Sistemas de Energia Ltda**Valor PEE**  
**R\$ 2.123.744,84****Usos**  
Iluminação, Condicionamento de Ar, Geração por Fontes Incentivadas**RCB**  
0,67**Status:** ✓ Aprovado**Critérios de Avaliação**

<b>Critério</b>	<b>Peso</b>	<b>Nota</b>
A Relação custo-benefício	30	<b>23,59</b>
B Peso do investimento em equipamentos no custo total	10	<b>8,36</b>
C Impacto direto dos benefícios energéticos	15	<b>8,06</b>
D Qualidade do projeto	12	<b>12,00</b>
E Capacidade de superar barreiras de mercado e efeito multiplicador	3	<b>3,00</b>
F Experiência em projetos semelhantes	10	<b>6,50</b>
G Contrapartida	10	<b>0,11</b>
H Diversidade e priorização de usos finais	5	<b>3,23</b>
I Ações educacionais, divulgação e gestão	5	<b>4,76</b>
<b>Pontuação Total:</b>		<b>69,64</b>

**Equatorial GO**  
**Resultado Preliminar - 29/12/2025****41º Batalhão de Infantaria Motorizado**

Tipologia: Poder Público

**Proponente**  
Jaspe Energia Ltda.**Valor PEE**  
**R\$ 630.228,41****Usos**  
Iluminação, Condicionamento de Ar, Geração por Fontes Incentivadas**RCB**  
0,69**Status:** ✓ Cadastro Reserva**Critérios de Avaliação**

<b>Critério</b>	<b>Peso</b>	<b>Nota</b>
A Relação custo-benefício	30	<b>21,72</b>
B Peso do investimento em equipamentos no custo total	10	<b>8,90</b>
C Impacto direto dos benefícios energéticos	15	<b>2,61</b>
D Qualidade do projeto	12	<b>4,00</b>
E Capacidade de superar barreiras de mercado e efeito multiplicador	3	<b>3,00</b>
F Experiência em projetos semelhantes	10	<b>7,00</b>
G Contrapartida	10	<b>0,00</b>
H Diversidade e priorização de usos finais	5	<b>0,32</b>
I Ações educacionais, divulgação e gestão	5	<b>1,69</b>
<b>Pontuação Total:</b>		<b>49,26</b>

**Equatorial GO**  
**Resultado Preliminar - 29/12/2025****Instituto Federal Goiano - Campus Iporá**  
Tipologia: Poder Público**Proponente**  
Jaspe Energia Ltda.**Valor PEE**  
**R\$ 910.629,78****Usos**  
Iluminação, Condicionamento de Ar**RCB**  
0,62**Status:** ✓ Cadastro Reserva**Critérios de Avaliação**

<b>Critério</b>	<b>Peso</b>	<b>Nota</b>
A Relação custo-benefício	30	<b>26,46</b>
B Peso do investimento em equipamentos no custo total	10	<b>9,99</b>
C Impacto direto dos benefícios energéticos	15	<b>4,81</b>
D Qualidade do projeto	12	<b>4,00</b>
E Capacidade de superar barreiras de mercado e efeito multiplicador	3	<b>2,75</b>
F Experiência em projetos semelhantes	10	<b>7,00</b>
G Contrapartida	10	<b>0,00</b>
H Diversidade e priorização de usos finais	5	<b>0,91</b>
I Ações educacionais, divulgação e gestão	5	<b>1,76</b>
<b>Pontuação Total:</b>		<b>57,70</b>

**Equatorial GO**  
**Resultado Preliminar - 29/12/2025****EFICIENTIZAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS**  
Tipologia: Poder Público

**Proponente**  
PYRALIS ILUMINACAO E TECNOLOGIA LTDA

**Valor PEE**  
**R\$ 831.246,10**

**Usos**  
Iluminação, Condicionamento de Ar, Geração por Fontes Incentivadas

**RCB**  
0,72

**Status:** ✓ Cadastro Reserva

**Critérios de Avaliação**

<b>Critério</b>	<b>Peso</b>	<b>Nota</b>
A Relação custo-benefício	30	<b>19,20</b>
B Peso do investimento em equipamentos no custo total	10	<b>7,14</b>
C Impacto direto dos benefícios energéticos	15	<b>2,38</b>
D Qualidade do projeto	12	<b>10,25</b>
E Capacidade de superar barreiras de mercado e efeito multiplicador	3	<b>3,00</b>
F Experiência em projetos semelhantes	10	<b>9,25</b>
G Contrapartida	10	<b>0,00</b>
H Diversidade e priorização de usos finais	5	<b>1,89</b>
I Ações educacionais, divulgação e gestão	5	<b>1,93</b>
<b>Pontuação Total:</b>		<b>55,05</b>

**Equatorial GO**  
**Resultado Preliminar - 29/12/2025****Eficientização da Polícia Penal do Estado de Goiás**  
Tipologia: Poder Público

<b>Proponente</b>
PYRALIS ILUMINACAO E TECNOLOGIA LTDA
<b>Valor PEE</b>
<b>R\$ 1.806.461,56</b>
<b>Usos</b>
Iluminação, Condicionamento de Ar
<b>RCB</b>
0,60

**Status: ✓ Aprovado****Critérios de Avaliação**

<b>Critério</b>	<b>Peso</b>	<b>Nota</b>
A Relação custo-benefício	30	<b>28,02</b>
B Peso do investimento em equipamentos no custo total	10	<b>7,40</b>
C Impacto direto dos benefícios energéticos	15	<b>9,64</b>
D Qualidade do projeto	12	<b>12,00</b>
E Capacidade de superar barreiras de mercado e efeito multiplicador	3	<b>2,75</b>
F Experiência em projetos semelhantes	10	<b>9,25</b>
G Contrapartida	10	<b>0,00</b>
H Diversidade e priorização de usos finais	5	<b>1,84</b>
I Ações educacionais, divulgação e gestão	5	<b>3,86</b>
<b>Pontuação Total:</b>		<b>74,79</b>

**Equatorial GO**  
**Resultado Preliminar - 29/12/2025****Residencial Bônus**  
Tipologia: Residencial**Proponente**  
Energia Verde Norte Serviços de Consultoria Elétrica Ltda**Valor PEE**  
**R\$ 12.000.000,00****Usos**  
Iluminação, Condicionamento de Ar, Refrigeração**RCB**  
0,31**Status:** ✓ Cadastro Reserva**Critérios de Avaliação**

<b>Critério</b>	<b>Peso</b>	<b>Nota</b>
A Relação custo-benefício	30	<b>25,75</b>
B Peso do investimento em equipamentos no custo total	10	<b>10,00</b>
C Impacto direto dos benefícios energéticos	15	<b>11,74</b>
D Qualidade do projeto	12	<b>12,00</b>
E Capacidade de superar barreiras de mercado e efeito multiplicador	3	<b>3,00</b>
F Experiência em projetos semelhantes	10	<b>6,25</b>
G Contrapartida	10	<b>10,00</b>
H Diversidade e priorização de usos finais	5	<b>5,00</b>
I Ações educacionais, divulgação e gestão	5	<b>4,99</b>
<b>Pontuação Total:</b>		<b>88,75</b>

**Equatorial GO**  
**Resultado Preliminar - 29/12/2025****Projeto Bônus Eficiente Goiás**  
Tipologia: Residencial

**Proponente**  
Aluma Consultoria e Projetos Sustentáveis

**Valor PEE**  
**R\$ 11.999.997,42**

**Usos**  
Iluminação, Condicionamento de Ar, Refrigeração

**RCB**  
0,42

**Status:** ✓ Cadastro Reserva

**Critérios de Avaliação**

<b>Crítario</b>	<b>Peso</b>	<b>Nota</b>
A Relação custo-benefício	30	<b>16,42</b>
B Peso do investimento em equipamentos no custo total	10	<b>10,00</b>
C Impacto direto dos benefícios energéticos	15	<b>7,93</b>
D Qualidade do projeto	12	<b>4,50</b>
E Capacidade de superar barreiras de mercado e efeito multiplicador	3	<b>0,25</b>
F Experiência em projetos semelhantes	10	<b>1,50</b>
G Contrapartida	10	<b>9,07</b>
H Diversidade e priorização de usos finais	5	<b>4,99</b>
I Ações educacionais, divulgação e gestão	5	<b>4,99</b>
<b>Pontuação Total:</b>		<b>59,68</b>

**Equatorial GO**  
**Resultado Preliminar - 29/12/2025****Projeto de Eficiência Energética BONUS/GO 2025**  
Tipologia: Residencial

<b>Proponente</b> 3E EFICIENCIA ENERGETICA LTDA
<b>Valor PEE</b> <b>R\$ 12.000.000,00</b>
<b>Usos</b> Iluminação, Condicionamento de Ar, Refrigeração
<b>RCB</b> 0,30

**Status: ✓ Aprovado****Critérios de Avaliação**

<b>Critério</b>	<b>Peso</b>	<b>Nota</b>
A Relação custo-benefício	30	<b>30,00</b>
B Peso do investimento em equipamentos no custo total	10	<b>10,00</b>
C Impacto direto dos benefícios energéticos	15	<b>9,99</b>
D Qualidade do projeto	12	<b>10,50</b>
E Capacidade de superar barreiras de mercado e efeito multiplicador	3	<b>3,00</b>
F Experiência em projetos semelhantes	10	<b>10,00</b>
G Contrapartida	10	<b>9,95</b>
H Diversidade e priorização de usos finais	5	<b>5,00</b>
I Ações educacionais, divulgação e gestão	5	<b>5,00</b>
<b>Pontuação Total:</b>		<b>93,44</b>

**Equatorial GO**  
**Resultado Preliminar - 29/12/2025**

**“Escola Inteligente e Sustentável: Laboratório Vivo de Energia”**

<b>Proponente</b>
CONSELHO DIRETOR DA ESCOLA DO FUTURO DO ESTADO DE GOIAS LUIZ RASSI
<b>Valor PEE</b>
<b>R\$ 0,00</b>
<b>Usos</b>
<b>RCB</b>
0,00

**Status:  Não aprovado**

Não apresentou itens obrigatórios para análise de projeto. Não atendeu ao item 5.3.3 alínea "a"; "b"; "c"; "d", item 5.3.2 alínea "j" e "k"

**Equatorial GO**  
Resultado Preliminar - 29/12/2025**PROJETO DE EFICIENCIA ENERGETICA PROVINCIA CAPUCHINHA NOSSA SENHORA DO CARMO**

<b>Proponente</b>
QR ENERGIA SOLAR
<b>Valor PEE</b>
<b>R\$ 0,00</b>
<b>Usos</b>
<b>RCB</b>
0,00

**Status:  Não aprovado**

Não apresentou itens obrigatórios para análise de projeto. Não atendeu ao item 5.3.3 alínea "a"; "b"; "c"; "d", item 5.3.2 alínea "j" e "k"

**Equatorial GO**  
**Resultado Preliminar - 29/12/2025**

+ EFICIENCIA | SOCIEDADE GOIANIA DE CULTURA

<b>Proponente</b>
Vitalis Energia LTDA
<b>Valor PEE</b>
<b>R\$ 2.659.659,00</b>
<b>Usos</b>
Condicionamento de Ar
<b>RCB</b>
0,68

**Status:**  **Não aprovado**

A proposta de projeto não cumpriu o item 4.2.2.3 alínea "b1 do edital"

**Equatorial GO**  
**Resultado Preliminar - 29/12/2025**

+ EFICIÊNCIA | ASSOSIAÇÃO EDUCATIVA EVANGÉLICA

<b>Proponente</b>
Vitalis Energia LTDA
<b>Valor PEE</b>
<b>R\$ 2.406.603,00</b>
<b>Usos</b>
Iluminação, Geração por Fontes Incentivadas
<b>RCB</b>
0,73

**Status:  Não aprovado**

A proposta de projeto não cumpriu o disposto no item 3.3.1 alínea "r" do edital. - Não apresentou a declaração de contrapartida do cliente conforme solicitado em edital.

**Equatorial GO**  
**Resultado Preliminar - 29/12/2025****SEAD**

<b>Proponente</b>
Volts Ampere Engenharia Sistemas de Energia Ltda
<b>Valor PEE</b>
<b>R\$ 778.030,40</b>
<b>Usos</b>
Iluminação, Geração por Fontes Incentivadas
<b>RCB</b>
0,43

**Status:  Não aprovado**

A proposta de projeto não cumpriu o item 4.2.1 alínea j; item 4.2.2.7 alínea e do edital;

**Equatorial GO**  
**Resultado Preliminar - 29/12/2025**

**Eficiência Energética no Município de Morrinhos**

<b>Proponente</b>
Carto Solar Consultoria e Eficiência Energética
<b>Valor PEE</b>
<b>R\$ 1.101.922,17</b>
<b>Usos</b>
Iluminação, Geração por Fontes Incentivadas
<b>RCB</b>
0,37

**Status:  Não aprovado**

A proposta descumpriu o item 5.3.2 alínea "d" do edital. - Não apresentou CNPJ da Proponente.

**Equatorial GO**  
**Resultado Preliminar - 29/12/2025****Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano**

<b>Proponente</b>
Energia Verde Norte Serviços de Consultoria Elétrica Ltda
<b>Valor PEE</b>
<b>R\$ 2.999.713,91</b>
<b>Usos</b>
Iluminação, Condicionamento de Ar, Geração por Fontes Incentivadas
<b>RCB</b>
0,52

**Status:  Não aprovado**

A proposta não cumpriu o estabelecido no item 3.3.1 alínea "r" do edital - Declaração não assinada

**Equatorial GO**  
**Resultado Preliminar - 29/12/2025****Correios - Prédios Públicos**

<b>Proponente</b>
AGES Consultoria e Projetos LTDA
<b>Valor PEE</b>
<b>R\$ 2.999.741,26</b>
<b>Usos</b>
Iluminação, Condicionamento de Ar, Geração por Fontes Incentivadas
<b>RCB</b>
0,55

**Status:  Não aprovado**

A proposta de projeto não cumpriu o item 4.2.1 alínea j; item 4.2.2.7 alínea e do edital;

**Equatorial GO**  
**Resultado Preliminar - 29/12/2025**

**Equatorial Casa +Eficiente**

<b>Proponente</b>
Construtora Morais & Lage Ltda
<b>Valor PEE</b>
<b>R\$ 11.999.548,71</b>
<b>Usos</b>
Iluminação, Condicionamento de Ar, Refrigeração
<b>RCB</b>
0,24

**Status:  Não aprovado**

Proposta de projeto em desacordo com o Item 4.2.4.3 Operacionalização - A EQUATORIAL GOIÁS concederá um bônus valido apenas para subsidiar na aquisição de aparelhos eletrodomésticos como refrigeradores e condicionadores de ar. NÃO INCLUI ILUMINAÇÃO