

Equatorial PA
Resultado Final - 14/11/2025

Conforme estabelecido no cronograma da Chamada Pública de Projetos da Equatorial, após análise do Comitê, segue para conhecimento o resultado, em conformidade com Módulo 3 do PROPEE em sua seção 3.5.5.

Resumo por tipologia

Tipologia	Recursos Disponibilizados	Recursos Aprovados
Poder Público	R\$ 5.000.000,00	R\$ 3.446.657,21
Comércio e Serviços (CEBAS)	R\$ 5.000.000,00	R\$ 0,00
Iluminação Pública	R\$ 10.000.000,00	R\$ 6.658.083,95
Total Disponibilizado		R\$ 20.000.000,00
Aprovado em projetos		R\$ 10.104.741,16
Saldo Remanescente		R\$ 9.895.258,84

Equatorial PA
Resultado Final - 14/11/2025

Status por projeto

Projeto	Proponente	Situação	Pontuação	Valor PEE
TIPOLOGIA: Poder Público				Saldo Inicial: R\$ 5.000.000,00
Eficienização IFPA - Castanhal - PP	CONSTRUTORA MORAIS & LAGE LTDA	Aprovado	87,10	R\$ 695.125,79
Gestor Eficiência no Município de Eldorado dos Carajás	Gestor Participações Societárias Ltda	Aprovado	82,03	R\$ 700.000,00
Gestor Eficiência no Município de Redenção	Gestor Participações Societárias Ltda	Aprovado	77,31	R\$ 700.000,00
Gestor Eficiência no Município de água Azul do Norte	Gestor Participações Societárias Ltda	Aprovado	74,54	R\$ 700.000,00
EBSERH + Eficiente	TECNIA ENGENHARIA LTDA	Aprovado	65,74	R\$ 651.531,42
Saldo Aprovado:				R\$ 3.446.657,21
				Saldo Final: R\$ 1.553.342,79
TIPOLOGIA: Iluminação Pública				Saldo Inicial: R\$ 10.000.000,00
Gestor Eficiência no Município de Conceição do Araguaia	Gestor Participações Societárias Ltda	Aprovado	80,72	R\$ 500.000,00
Gestor Eficiência no Município de Orlândia do Norte	Gestor Participações Societárias LTDA	Aprovado	79,74	R\$ 500.000,00
Gestor Eficiência no Município de Dom Eliseu	Gestor Participações Societárias Ltda	Aprovado	78,13	R\$ 500.000,00
Gestor Eficiência no Município de Rio Maria	Gestor Participações Societárias Ltda	Aprovado	77,69	R\$ 500.000,00
Gestor Eficiência no Município de São Félix do Xingu	Gestor Participações Societárias Ltda	Aprovado	75,62	R\$ 500.000,00
Gestor Eficiência no Município de Sapucaia	Gestor Participações Societárias Ltda	Aprovado	66,63	R\$ 261.750,93
+ Eficiência Iluminação Pública de Ulianópolis - PA	Vitalis Energia LTDA	Aprovado	64,95	R\$ 500.000,00
+ Eficiência Iluminação Pública de Bragança - PA	Vitalis Energia LTDA	Aprovado	63,15	R\$ 500.000,00
+ Eficiência Iluminação Pública de Curuá - PA	Vitalis Energia LTDA	Aprovado	62,27	R\$ 500.000,00
+ Eficiência Iluminação Pública de Santo Antônio de Tauá - PA	Vitalis Energia LTDA	Aprovado	62,19	R\$ 500.000,00
+ Eficiência Iluminação Pública de São João da Ponta - PA	Vitalis Energia LTDA	Aprovado	61,23	R\$ 500.000,00
+ Eficiência Iluminação Pública de Ipixuna - PA	Vitalis Energia LTDA	Aprovado	60,81	R\$ 499.867,55
+ Eficiência Iluminação Pública de Faro - PA	Vitalis Energia LTDA	Aprovado	59,92	R\$ 500.000,00
+ Eficiência Iluminação Pública de Colares - PA	Vitalis Energia LTDA	Aprovado	58,86	R\$ 396.465,47
Saldo Aprovado:				R\$ 6.658.083,95
				Saldo Final: R\$ 3.341.916,05

Equatorial PA
Resultado Final - 14/11/2025**+ Eficiência | Iluminação Pública de Curuá - PA**

Tipologia: Iluminação Pública

Proponente
Vitalis Energia LTDA**Valor PEE**
R\$ 500.000,00**Usos**
Iluminação**RCB**
0,32**Status: ✓ APROVADO****Critérios de Avaliação**

Crítério	Peso	Nota
A Relação custo-benefício	30	24,50
B Peso do investimento em equipamentos no custo total	10	5,04
C Impacto direto dos benefícios energéticos	15	4,42
D Qualidade do projeto	12	10,25
E Capacidade de superar barreiras de mercado e efeito multiplicador	3	2,25
F Experiência em projetos semelhantes	10	7,00
G Contrapartida	10	4,49
H Diversidade e priorização de usos finais	5	0,00
I Ações educacionais, divulgação e gestão	5	4,32
Pontuação Total:		62,27

Equatorial PA
Resultado Final - 14/11/2025

+ Eficiência | Iluminação Pública de Faro - PA

Tipologia: Iluminação Pública

Proponente
Vitalis Energia LTDA**Valor PEE**
R\$ 500.000,00**Usos**
Iluminação**RCB**
0,33**Status:** ✓ **APROVADO****Critérios de Avaliação**

Critério	Peso	Nota
A Relação custo-benefício	30	25,00
B Peso do investimento em equipamentos no custo total	10	4,99
C Impacto direto dos benefícios energéticos	15	4,58
D Qualidade do projeto	12	10,25
E Capacidade de superar barreiras de mercado e efeito multiplicador	3	2,25
F Experiência em projetos semelhantes	10	7,00
G Contrapartida	10	1,45
H Diversidade e priorização de usos finais	5	0,00
I Ações educacionais, divulgação e gestão	5	4,40
Pontuação Total:		59,92

Equatorial PA
Resultado Final - 14/11/2025

+ Eficiência | Iluminação Pública de Colares - PA
Tipologia: Iluminação Pública

Proponente
Vitalis Energia LTDA
Valor PEE
R\$ 396.465,47
Usos
Iluminação
RCB
0,41

Status: ✓ APROVADO

Critérios de Avaliação

Crítério	Peso	Nota
A Relação custo-benefício	30	24,00
B Peso do investimento em equipamentos no custo total	10	4,68
C Impacto direto dos benefícios energéticos	15	4,71
D Qualidade do projeto	12	11,00
E Capacidade de superar barreiras de mercado e efeito multiplicador	3	2,25
F Experiência em projetos semelhantes	10	7,00
G Contrapartida	10	1,68
H Diversidade e priorização de usos finais	5	0,00
I Ações educacionais, divulgação e gestão	5	3,55
Pontuação Total:		58,86

Equatorial PA
Resultado Final - 14/11/2025**+ Eficiência | Iluminação Pública de São João da Ponta - PA**

Tipologia: Iluminação Pública

Proponente
Vitalis Energia LTDA**Valor PEE**
R\$ 500.000,00**Usos**
Iluminação**RCB**
0,66**Status: ✓ APROVADO****Critérios de Avaliação**

Critério	Peso	Nota
A Relação custo-benefício	30	23,50
B Peso do investimento em equipamentos no custo total	10	5,08
C Impacto direto dos benefícios energéticos	15	6,76
D Qualidade do projeto	12	11,00
E Capacidade de superar barreiras de mercado e efeito multiplicador	3	2,25
F Experiência em projetos semelhantes	10	7,00
G Contrapartida	10	1,35
H Diversidade e priorização de usos finais	5	0,00
I Ações educacionais, divulgação e gestão	5	4,29
Pontuação Total:		61,23

Equatorial PA
Resultado Final - 14/11/2025

+ Eficiência | Iluminação Pública de Bragança - PA
Tipologia: Iluminação Pública

Proponente
Vitalis Energia LTDA
Valor PEE
R\$ 500.000,00
Usos
Iluminação
RCB
0,11

Status: ✓ APROVADO

Critérios de Avaliação

Crítério	Peso	Nota
A Relação custo-benefício	30	27,00
B Peso do investimento em equipamentos no custo total	10	5,06
C Impacto direto dos benefícios energéticos	15	5,27
D Qualidade do projeto	12	11,00
E Capacidade de superar barreiras de mercado e efeito multiplicador	3	2,25
F Experiência em projetos semelhantes	10	7,00
G Contrapartida	10	1,20
H Diversidade e priorização de usos finais	5	0,00
I Ações educacionais, divulgação e gestão	5	4,37
Pontuação Total:		63,15

Equatorial PA
Resultado Final - 14/11/2025**+ Eficiência | Iluminação Pública de Santo Antônio de Tauá - PA**

Tipologia: Iluminação Pública

Proponente
Vitalis Energia LTDA
Valor PEE
R\$ 500.000,00
Usos
Iluminação
RCB
0,15

Status: ✓ APROVADO**Critérios de Avaliação**

Critério	Peso	Nota
A Relação custo-benefício	30	26,50
B Peso do investimento em equipamentos no custo total	10	5,06
C Impacto direto dos benefícios energéticos	15	4,55
D Qualidade do projeto	12	11,00
E Capacidade de superar barreiras de mercado e efeito multiplicador	3	2,25
F Experiência em projetos semelhantes	10	7,00
G Contrapartida	10	1,36
H Diversidade e priorização de usos finais	5	0,00
I Ações educacionais, divulgação e gestão	5	4,47
Pontuação Total:		62,19

Equatorial PA
Resultado Final - 14/11/2025

+ Eficiência | Iluminação Pública de Ipixuna - PA
Tipologia: Iluminação Pública

Proponente
Vitalis Energia LTDA
Valor PEE
R\$ 499.867,55
Usos
Iluminação
RCB
0,20

Status: ✓ APROVADO

Critérios de Avaliação

Crítério	Peso	Nota
A Relação custo-benefício	30	25,50
B Peso do investimento em equipamentos no custo total	10	5,02
C Impacto direto dos benefícios energéticos	15	4,30
D Qualidade do projeto	12	11,00
E Capacidade de superar barreiras de mercado e efeito multiplicador	3	2,25
F Experiência em projetos semelhantes	10	7,00
G Contrapartida	10	1,46
H Diversidade e priorização de usos finais	5	0,00
I Ações educacionais, divulgação e gestão	5	4,28
Pontuação Total:		60,81

Equatorial PA
Resultado Final - 14/11/2025

+ Eficiência | Iluminação Pública de Ulianópolis - PA
Tipologia: Iluminação Pública

Proponente
Vitalis Energia LTDA
Valor PEE
R\$ 500.000,00
Usos
Iluminação
RCB
0,10

Status: ✓ APROVADO

Critérios de Avaliação

Crítério	Peso	Nota
A Relação custo-benefício	30	28,00
B Peso do investimento em equipamentos no custo total	10	5,27
C Impacto direto dos benefícios energéticos	15	5,86
D Qualidade do projeto	12	11,00
E Capacidade de superar barreiras de mercado e efeito multiplicador	3	2,25
F Experiência em projetos semelhantes	10	7,00
G Contrapartida	10	1,23
H Diversidade e priorização de usos finais	5	0,00
I Ações educacionais, divulgação e gestão	5	4,35
Pontuação Total:		64,95

Equatorial PA
Resultado Final - 14/11/2025**EBSERH + Eficiente**

Tipologia: Poder Público

Proponente
TECNIA ENGENHARIA LTDA**Valor PEE**
R\$ 651.531,42**Usos**
Geração por Fontes Incentivadas**RCB**
0,54**Status: ✓ APROVADO****Critérios de Avaliação**

Critério	Peso	Nota
A Relação custo-benefício	30	24,40
B Peso do investimento em equipamentos no custo total	10	6,18
C Impacto direto dos benefícios energéticos	15	6,12
D Qualidade do projeto	12	12,00
E Capacidade de superar barreiras de mercado e efeito multiplicador	3	2,50
F Experiência em projetos semelhantes	10	7,00
G Contrapartida	10	0,00
H Diversidade e priorização de usos finais	5	2,74
I Ações educacionais, divulgação e gestão	5	4,79
Pontuação Total:		65,74

Equatorial PA
Resultado Final - 14/11/2025**Gestor Eficiência no Município de Ourilândia do Norte**
Tipologia: Iluminação Pública**Proponente**
Gestor Participações Societárias LTDA**Valor PEE**
R\$ 500.000,00**Usos**
Iluminação**RCB**
0,05**Status:** ✓ **APROVADO****Critérios de Avaliação**

Critério	Peso	Nota
A Relação custo-benefício	30	29,50
B Peso do investimento em equipamentos no custo total	10	9,91
C Impacto direto dos benefícios energéticos	15	8,91
D Qualidade do projeto	12	9,00
E Capacidade de superar barreiras de mercado e efeito multiplicador	3	2,25
F Experiência em projetos semelhantes	10	7,00
G Contrapartida	10	8,18
H Diversidade e priorização de usos finais	5	0,00
I Ações educacionais, divulgação e gestão	5	5,00
Pontuação Total:		79,74

Equatorial PA
Resultado Final - 14/11/2025**Eficienização IFPA - Castanhal - PP**

Tipologia: Poder Público

Proponente
CONSTRUTORA MORAIS & LAGE LTDA**Valor PEE**
R\$ 695.125,79**Usos**
Condicionamento de Ar**RCB**
0,52**Status: ✓ APROVADO****Critérios de Avaliação**

Critério	Peso	Nota
A Relação custo-benefício	30	28,60
B Peso do investimento em equipamentos no custo total	10	10,00
C Impacto direto dos benefícios energéticos	15	10,26
D Qualidade do projeto	12	11,00
E Capacidade de superar barreiras de mercado e efeito multiplicador	3	2,50
F Experiência em projetos semelhantes	10	7,00
G Contrapartida	10	10,00
H Diversidade e priorização de usos finais	5	2,74
I Ações educacionais, divulgação e gestão	5	5,00
Pontuação Total:		87,10

Equatorial PA
Resultado Final - 14/11/2025**Gestor Eficiência no Município de Dom Eliseu**

Tipologia: Iluminação Pública

Proponente

Gestor Participações Societárias Ltda

Valor PEE**R\$ 500.000,00****Usos**

Iluminação

RCB

0,06

Status: ✓ APROVADO**Critérios de Avaliação**

Crítério	Peso	Nota
A Relação custo-benefício	30	29,00
B Peso do investimento em equipamentos no custo total	10	9,58
C Impacto direto dos benefícios energéticos	15	7,37
D Qualidade do projeto	12	9,00
E Capacidade de superar barreiras de mercado e efeito multiplicador	3	2,25
F Experiência em projetos semelhantes	10	7,00
G Contrapartida	10	8,93
H Diversidade e priorização de usos finais	5	0,00
I Ações educacionais, divulgação e gestão	5	5,00
Pontuação Total:		78,13

Equatorial PA
Resultado Final - 14/11/2025**Gestor Eficiência no Município de Conceição do Araguaia**

Tipologia: Iluminação Pública

Proponente

Gestor Participações Societárias Ltda

Valor PEE**R\$ 500.000,00****Usos**

Iluminação

RCB

0,05

Status: ✓ APROVADO**Critérios de Avaliação**

Crítério	Peso	Nota
A Relação custo-benefício	30	30,00
B Peso do investimento em equipamentos no custo total	10	10,00
C Impacto direto dos benefícios energéticos	15	9,45
D Qualidade do projeto	12	9,00
E Capacidade de superar barreiras de mercado e efeito multiplicador	3	2,25
F Experiência em projetos semelhantes	10	7,00
G Contrapartida	10	8,01
H Diversidade e priorização de usos finais	5	0,00
I Ações educacionais, divulgação e gestão	5	5,00
Pontuação Total:		80,72

Equatorial PA
Resultado Final - 14/11/2025**Gestor Eficiência no Município de São Félix do Xingu**
Tipologia: Iluminação Pública**Proponente**
Gestor Participações Societárias Ltda**Valor PEE**
R\$ 500.000,00**Usos**
Iluminação**RCB**
0,10**Status: ✓ APROVADO****Critérios de Avaliação**

Crítério	Peso	Nota
A Relação custo-benefício	30	27,50
B Peso do investimento em equipamentos no custo total	10	9,33
C Impacto direto dos benefícios energéticos	15	5,54
D Qualidade do projeto	12	9,00
E Capacidade de superar barreiras de mercado e efeito multiplicador	3	2,25
F Experiência em projetos semelhantes	10	7,00
G Contrapartida	10	10,00
H Diversidade e priorização de usos finais	5	0,00
I Ações educacionais, divulgação e gestão	5	5,00
Pontuação Total:		75,62

Equatorial PA
Resultado Final - 14/11/2025**Gestor Eficiência no Município de Rio Maria**
Tipologia: Iluminação Pública**Proponente**
Gestor Participações Societárias Ltda**Valor PEE**
R\$ 500.000,00**Usos**
Iluminação**RCB**
0,07**Status:** ✓ **APROVADO****Critérios de Avaliação**

Critério	Peso	Nota
A Relação custo-benefício	30	28,50
B Peso do investimento em equipamentos no custo total	10	9,61
C Impacto direto dos benefícios energéticos	15	6,96
D Qualidade do projeto	12	9,00
E Capacidade de superar barreiras de mercado e efeito multiplicador	3	2,25
F Experiência em projetos semelhantes	10	7,00
G Contrapartida	10	9,36
H Diversidade e priorização de usos finais	5	0,00
I Ações educacionais, divulgação e gestão	5	5,00
Pontuação Total:		77,69

Equatorial PA
Resultado Final - 14/11/2025**Gestor Eficiência no Município de Sapucaia**

Tipologia: Iluminação Pública

Proponente

Gestor Participações Societárias Ltda

Valor PEE**R\$ 261.750,93****Usos**

Iluminação

RCB

0,15

Status: ✓ APROVADO**Critérios de Avaliação**

Critério	Peso	Nota
A Relação custo-benefício	30	26,00
B Peso do investimento em equipamentos no custo total	10	8,10
C Impacto direto dos benefícios energéticos	15	2,92
D Qualidade do projeto	12	9,00
E Capacidade de superar barreiras de mercado e efeito multiplicador	3	2,25
F Experiência em projetos semelhantes	10	7,00
G Contrapartida	10	8,42
H Diversidade e priorização de usos finais	5	0,00
I Ações educacionais, divulgação e gestão	5	2,94
Pontuação Total:		66,63

Equatorial PA
Resultado Final - 14/11/2025**Gestor Eficiência no Município de Eldorado dos Carajás**
Tipologia: Poder Público

Proponente
Gestor Participações Societárias Ltda

Valor PEE
R\$ 700.000,00

Usos
Iluminação, Condicionamento de Ar, Geração por Fontes Incentivadas

RCB
0,46

Status: ✓ **APROVADO**

Critérios de Avaliação

Critério	Peso	Nota
A Relação custo-benefício	30	30,00
B Peso do investimento em equipamentos no custo total	10	8,31
C Impacto direto dos benefícios energéticos	15	15,00
D Qualidade do projeto	12	9,00
E Capacidade de superar barreiras de mercado e efeito multiplicador	3	2,25
F Experiência em projetos semelhantes	10	7,00
G Contrapartida	10	0,94
H Diversidade e priorização de usos finais	5	5,00
I Ações educacionais, divulgação e gestão	5	4,53
Pontuação Total:		82,03

Equatorial PA
Resultado Final - 14/11/2025**Gestor Eficiência no Município de Redenção**
Tipologia: Poder Público**Proponente**
Gestor Participações Societárias Ltda**Valor PEE**
R\$ 700.000,00**Usos**
Condicionamento de Ar, Geração por Fontes Incentivadas**RCB**
0,53**Status:** ✓ **APROVADO****Critérios de Avaliação**

Critério	Peso	Nota
A Relação custo-benefício	30	27,20
B Peso do investimento em equipamentos no custo total	10	8,34
C Impacto direto dos benefícios energéticos	15	12,55
D Qualidade do projeto	12	9,00
E Capacidade de superar barreiras de mercado e efeito multiplicador	3	2,75
F Experiência em projetos semelhantes	10	7,00
G Contrapartida	10	0,94
H Diversidade e priorização de usos finais	5	5,00
I Ações educacionais, divulgação e gestão	5	4,53
Pontuação Total:		77,31

Equatorial PA
Resultado Final - 14/11/2025**Gestor Eficiência no Município de água Azul do Norte**
Tipologia: Poder Público**Proponente**
Gestor Participações Societárias Ltda**Valor PEE**
R\$ 700.000,00**Usos**
Iluminação, Condicionamento de Ar, Geração por Fontes Incentivadas**RCB**
0,32**Status:** ✓ **APROVADO****Critérios de Avaliação**

Critério	Peso	Nota
A Relação custo-benefício	30	25,80
B Peso do investimento em equipamentos no custo total	10	7,44
C Impacto direto dos benefícios energéticos	15	11,08
D Qualidade do projeto	12	10,00
E Capacidade de superar barreiras de mercado e efeito multiplicador	3	2,75
F Experiência em projetos semelhantes	10	7,00
G Contrapartida	10	0,94
H Diversidade e priorização de usos finais	5	5,00
I Ações educacionais, divulgação e gestão	5	4,53
Pontuação Total:		74,54